# ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

“ТМ ЛИДЕР”
ТУ 3449-001- 17730352-2014

Изготавливаются из холоднокатной малоуглеродистой рулонной стали марки 08 ПС (ГОСТ 14918-80), толщиной 0,55–2 мм, оцинкованной (метод Т. Сендзимира). Используются для укладки и защиты кабельных линий и изолированных проводов напряжением не более 1000 В на несущих конструкциях.

Прямые секции металлических кабельных лотков (или кабельных коробов, если говорить про лотки с крышками) предназначены для укладки проводов и кабелей в прямолинейные кабельные трассы. Дополнительно кабельные лотки могут комплектоваться крышками.

В зависимости от назначения и внешних условий эксплуатации кабельной трассы, листовые лотки классифицируются по следующим характеристикам:
1. наличие перфорации лотка;
2. наличие замкового соединения с крышкой;
3. размеры лотка;
4. соединение Папа-Мама.

Изделия из серии листовых лотков могут применяться как для установки на улице, так и внутри производственных, торговых, офисных и жилых зданий. Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.

Прямые секции лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные трассы, а различные комбинации прямых секций, углов и отводов позволяют проложить кабельную трассу любой конфигурации.

Для изменения направления и ответвления трассы имеется широкий выбор фасонных секций, таких как крестообразные и Т-образные ответвители, вертикальные и горизонтальные углы, переходники.

Соединение прямых и фасонных секций между собой производится посредством различных соединителей.

Возможно разделение кабелей внутри лотка посредством установки специальных перегородок (глухие и перфорированные разделители).

В лотках типа “ТМ ЛИДЕР” наличие перфорации по дну и бортам обеспечивает вентиляцию внутреннего объема, что исключает конденсацию влаги при перепадах температур. «Глухой» или неперфорированный лоток имеет перфорацию только под соединительные элементы.

При необходимости, лотки могут дополнительно комплектоваться крышками.

В лотках “ТМ ЛИДЕР” крепление крышки осуществляется за счет специального замкового соединения, что обеспечивает более надежное соединение.

## Виды исполнений

1. Оцинкованная сталь.
2. Холоднокатанная сталь.
3. Покрытие «Грунт».
4. Порошковая окраска.
5. Горячее цинкование методом погружения.

## Виды климатических исполнений

У3, УХЛ 2,5, УТ1,5.

## Возможные размеры лотков

Ширина основания лотка
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 (мм)
Высота борта
50 / 60 / 70 / 80 / 100 (мм)
Толщина стали
0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 (мм)
Длина лотка
2000 / 2500 / 3000 (мм)
Примечание: допуск размеров по высоте и ширине может составлять до 3 мм., рисунок перфорации и соединение может быть отличным от каталожного образца из-за двух штамповочных линий.
По согласованию, возможно изготовление лотков нестандартных размеров.

# ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

## ЛПМ3 ЛИДЕР

ЛПМ3-200х50 ЛИДЕР




“ТМ ЛИДЕР”

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 50х50-0,7-3000 | 6 | 0,93 | 50 | 50 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 50х50-1-3000 | 6 | 1,32 | 50 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 50х50-1,2-3000 | 6 | 1,60 | 50 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 50х50-1,5-3000 | 6 | 1,98 | 50 | 50 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х50-0,7-3000 | 6 | 1,21 | 100 | 50 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х50-1-3000 | 6 | 1,71 | 100 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х50-1,2-3000 | 6 | 2,07 | 100 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х50-1,5-3000 | 6 | 2,45 | 100 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х60-0,7-3000 | 6 | 1,34 | 100 | 60 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х60-1-3000 | 6 | 1,90 | 100 | 60 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х60-1,2-3000 | 6 | 2,26 | 100 | 60 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х60-1,5-3000 | 6 | 2,80 | 100 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х70-0,7-3000 | 6 | 1,44 | 100 | 70 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х70-1-3000 | 6 | 2,04 | 100 | 70 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х70-1,2-3000 | 6 | 2,46 | 100 | 70 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х70-1,5-3000 | 6 | 3,04 | 100 | 70 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х80-0,7-3000 | 6 | 1,54 | 100 | 70 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х80-1-3000 | 6 | 2,18 | 100 | 80 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х80-1,2-3000 | 6 | 2,65 | 100 | 80 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х80-1,5-3000 | 6 | 3,28 | 100 | 80 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х100-0,7-3000 | 6 | 1,76 | 100 | 100 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х100-1-3000 | 6 | 2,50 | 100 | 100 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х100-1,2-3000 | 6 | 3,01 | 100 | 100 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 100х100-1,5-3000 | 6 | 3,75 | 100 | 100 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х50-0,7-3000 | 6 | 1,48 | 150 | 50 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х50-1-3000 | 6 | 2,10 | 150 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х50-1,2-3000 | 6 | 2,54 | 150 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х50-1,5-3000 | 6 | 3,16 | 150 | 50 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х60-0,7-3000 | 6 | 1,62 | 150 | 60 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х60-1-3000 | 6 | 2,29 | 150 | 60 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х60-1,2-3000 | 6 | 2,73 | 150 | 60 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х60-1,5-3000 | 6 | 3,39 | 150 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х70-0,7-3000 | 6 | 1,72 | 150 | 70 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х70-1-3000 | 6 | 2,43 | 150 | 70 | 1,0 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х70-1,2-3000 | 6 | 2,93 | 150 | 70 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х70-1,5-3000 | 6 | 3,63 | 150 | 70 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х80-0,7-3000 | 6 | 1,81 | 150 | 80 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х80-1-3000 | 6 | 2,57 | 150 | 80 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х80-1,2-3000 | 6 | 3,12 | 150 | 80 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х80-1,5-3000 | 6 | 3,86 | 150 | 80 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х100-0,7-3000 | 6 | 2,03 | 150 | 100 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х100-1-3000 | 6 | 2,89 | 150 | 100 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х100-1,2-3000 | 6 | 3,50 | 150 | 100 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х100-1,5-3000 | 6 | 4,35 | 150 | 100 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х150-0,7-3000 | 6 | 2,58 | 150 | 150 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х150-1-3000 | 6 | 3,68 | 150 | 150 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х150-1,2-3000 | 6 | 4,44 | 150 | 150 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 150х150-1,5-3000 | 6 | 5,52 | 150 | 150 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х50-0,7-3000 | 6 | 1,76 | 200 | 50 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х50-1-3000 | 6 | 2,50 | 200 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х50-1,2-3000 | 6 | 3,01 | 200 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х50-1,5-3000 | 6 | 3,70 | 200 | 50 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х60-0,7-3000 | 6 | 1,89 | 200 | 60 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х60-1-3000 | 6 | 2,68 | 200 | 60 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х60-1,2-3000 | 6 | 3,20 | 200 | 60 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х60-1,5-3000 | 6 | 3,98 | 200 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х70-0,7-3000 | 6 | 1,99 | 200 | 70 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х70-1-3000 | 6 | 2,83 | 200 | 70 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х70-1,2-3000 | 6 | 3,39 | 200 | 70 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х70-1,5-3000 | 6 | 4,20 | 200 | 70 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х80-0,7-3000 | 6 | 2,09 | 200 | 80 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х80-1-3000 | 6 | 2,98 | 200 | 80 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х80-1,2-3000 | 6 | 3,58 | 200 | 80 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х80-1,5-3000 | 6 | 4,41 | 200 | 80 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х100-0,7-3000 | 6 | 2,31 | 200 | 100 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х100-1-3000 | 6 | 3,29 | 200 | 100 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х100-1,2-3000 | 6 | 3,97 | 200 | 100 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х100-1,5-3000 | 6 | 4,93 | 200 | 100 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х150-0,7-3000 | 6 | 2,82 | 200 | 150 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х150-1-3000 | 6 | 4,02 | 200 | 150 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х150-1,2-3000 | 6 | 4,80 | 200 | 150 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х150-1,5-3000 | 6 | 5,98 | 200 | 150 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х200-0,7-3000 | 6 | 3,40 | 200 | 200 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х200-1-3000 | 6 | 4,85 | 200 | 200 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х200-1,2-3000 | 6 | 5,85 | 200 | 200 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 200х200-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 200 | 200 | 1,5 |

ЛПМ3 ЛИДЕР 400х80






## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х50-0,7-3000 | 6 | 2,30 | 300 | 50 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х50-1-3000 | 6 | 3,30 | 300 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х50-1,2-3000 | 6 | 3,91 | 300 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х50-1,5-3000 | 6 | 4,90 | 300 | 50 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х60-0,7-3000 | 6 | 2,44 | 300 | 60 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х60-1-3000 | 6 | 3,47 | 300 | 60 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х60-1,2-3000 | 6 | 4,14 | 300 | 60 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х60-1,5-3000 | 6 | 5,16 | 300 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х70-0,7-3000 | 6 | 2,55 | 300 | 70 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х70-1-3000 | 6 | 3,62 | 300 | 70 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х70-1,2-3000 | 6 | 4,32 | 300 | 70 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х70-1,5-3000 | 6 | 5,39 | 300 | 70 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х80-0,7-3000 | 6 | 2,65 | 300 | 80 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х80-1-3000 | 6 | 3,76 | 300 | 80 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х80-1,2-3000 | 6 | 4,50 | 300 | 80 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х80-1,5-3000 | 6 | 5,62 | 300 | 80 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х100-0,7-3000 | 6 | 2,87 | 300 | 100 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х100-1-3000 | 6 | 4,08 | 300 | 100 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х100-1,2-3000 | 6 | 4,90 | 300 | 100 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х100-1,5-3000 | 6 | 6,13 | 300 | 100 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х150-0,7-3000 | 6 | 3,40 | 300 | 150 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х150-1-3000 | 6 | 4,85 | 300 | 150 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х150-1,2-3000 | 6 | 5,81 | 300 | 150 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х150-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 300 | 150 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х200-0,7-3000 | 6 | 3,97 | 300 | 200 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х200-1-3000 | 6 | 5,59 | 300 | 200 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х200-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 300 | 200 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 300х200-1,5-3000 | 6 | 8,40 | 300 | 200 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х50-0,7-3000 | 6 | 2,87 | 400 | 50 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х50-1-3000 | 6 | 4,00 | 400 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х50-1,2-3000 | 6 | 4,90 | 400 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х50-1,2-3000 | 6 | 6,02 | 400 | 50 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х60-0,7-3000 | 6 | 2,99 | 400 | 60 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х60-1-3000 | 6 | 4,25 | 400 | 60 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х60-1,2-3000 | 6 | 5,09 | 400 | 60 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х60-1,5-3000 | 6 | 6,33 | 400 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х70-0,7-3000 | 6 | 3,10 | 400 | 70 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х70-1-3000 | 6 | 4,40 | 400 | 70 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х70-1,2-3000 | 6 | 5,25 | 400 | 70 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х70-1,5-3000 | 6 | 6,57 | 400 | 70 | 1,5 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х80-0,7-3000 | 6 | 3,21 | 400 | 80 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х80-1-3000 | 6 | 4,55 | 400 | 80 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х80-1,2-3000 | 6 | 5,41 | 400 | 80 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х80-1,5-3000 | 6 | 6,80 | 400 | 80 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х100-0,7-3000 | 6 | 3,40 | 400 | 100 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х100-1-3000 | 6 | 4,85 | 400 | 100 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х100-1,2-3000 | 6 | 5,81 | 400 | 100 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х100-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 400 | 100 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х150-0,7-3000 | 6 | 3,97 | 400 | 150 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х150-1-3000 | 6 | 5,59 | 400 | 150 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х150-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 400 | 150 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х150-1,5-3000 | 6 | 8,40 | 400 | 150 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х200-0,7-3000 | 6 | 4,50 | 400 | 200 | 0,7 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х200-1-3000 | 6 | 6,41 | 400 | 200 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х200-1,2-3000 | 6 | 7,69 | 400 | 200 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 400х200-1,5-3000 | 6 | 9,62 | 400 | 200 | 1,5 |

## ЛПМ3 ЛИДЕР 600х100






## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х50-1-3000 | 6 | 4,90 | 500 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х50-1,2-3000 | 6 | 5,81 | 500 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х50-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 500 | 50 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х60-1-3000 | 6 | 5,04 | 500 | 60 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х60-1,2-3000 | 6 | 6,03 | 500 | 60 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х60-1,5-3000 | 6 | 7,51 | 500 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х70-1-3000 | 6 | 5,18 | 500 | 70 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х70-1,2-3000 | 6 | 6,22 | 500 | 70 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х70-1,5-3000 | 6 | 7,70 | 500 | 70 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х80-1-3000 | 6 | 5,32 | 500 | 80 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х80-1,2-3000 | 6 | 6,41 | 500 | 80 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х80-1,5-3000 | 6 | 7,89 | 500 | 80 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х100-1-3000 | 6 | 5,59 | 500 | 100 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х100-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 500 | 100 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х100-1,5-3000 | 6 | 8,40 | 500 | 100 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х150-1-3000 | 6 | 6,41 | 500 | 150 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х150-1,2-3000 | 6 | 7,69 | 500 | 150 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х150-1,5-3000 | 6 | 9,62 | 500 | 150 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х200-1-3000 | 6 | 7,25 | 500 | 200 | 1,0 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х200-1,2-3000 | 6 | 8,57 | 500 | 200 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 500х200-1,5-3000 | 6 | 10,69 | 500 | 200 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток перфорированный металлический замковый | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х50-1-3000 | 6 | 5,65 | 600 | 50 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х50-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 600 | 50 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х50-1,5-3000 | 6 | 8,70 | 600 | 50 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х60-1-3000 | 6 | 5,82 | 600 | 60 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х60-1,2-3000 | 6 | 6,97 | 600 | 60 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х60-1,5-3000 | 6 | 8,69 | 600 | 60 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х70-1-3000 | 6 | 5,98 | 600 | 70 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х70-1,2-3000 | 6 | 7,14 | 600 | 70 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х70-1,5-3000 | 6 | 8,93 | 600 | 70 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х80-1-3000 | 6 | 6,13 | 600 | 80 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х80-1,2-3000 | 6 | 7,30 | 600 | 80 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х80-1,5-3000 | 6 | 9,17 | 600 | 80 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х100-1-3000 | 6 | 6,41 | 600 | 100 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х100-1,2-3000 | 6 | 7,69 | 600 | 100 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х100-1,5-3000 | 6 | 9,62 | 600 | 100 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х150-1-3000 | 6 | 7,19 | 600 | 150 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х150-1,2-3000 | 6 | 9,61 | 600 | 150 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х150-1,5-3000 | 6 | 10,81 | 600 | 150 | 1,5 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х200-1-3000 | 6 | 7,99 | 600 | 200 | 1,0 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х200-1,2-3000 | 6 | 9,52 | 600 | 200 | 1,2 |
| | ЛПМ3 ЛИДЕР 600х200-1,5-3000 | 6 | 12,05 | 600 | 200 | 1,5 |

## Графики нагрузок

### Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 50 мм.



ЛПМ3 ЛИДЕР перфорированные лотки с высотой боковой стенки 80 мм.




ЛПМ3 ЛИДЕР перфорированные лотки с высотой боковой стенки 100 мм.




# НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

## ЛМ3 ЛИДЕР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАМКОВЫЕ

ЛМ3 -ЛИДЕР 100х50



## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток металлический замковый | ЛМЗ ЛИДЕР 50х50-0,7-3000 | 6 | 0,93 | 50 | 50 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 50х50-1-3000 | 6 | 1,32 | 50 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 50х50-1,2-3000 | 6 | 1,60 | 50 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 50х50-1,5-3000 | 6 | 1,98 | 50 | 50 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток металлический замковый | ЛМЗ ЛИДЕР 100х50-0,7-3000 | 6 | 1,21 | 100 | 50 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х50-1-3000 | 6 | 1,71 | 100 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х50-1,2-3000 | 6 | 2,07 | 100 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х50-1,5-3000 | 6 | 2,45 | 100 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х60-0,7-3000 | 6 | 1,34 | 100 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х60-1-3000 | 6 | 1,90 | 100 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х60-1,2-3000 | 6 | 2,26 | 100 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х60-1,5-3000 | 6 | 2,80 | 100 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х70-0,7-3000 | 6 | 1,44 | 100 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х70-1-3000 | 6 | 2,04 | 100 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х70-1,2-3000 | 6 | 2,46 | 100 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х70-1,5-3000 | 6 | 3,04 | 100 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х80-0,7-3000 | 6 | 2,02 | 100 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х80-1-3000 | 6 | 2,18 | 100 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х80-1,2-3000 | 6 | 2,65 | 100 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х80-1,5-3000 | 6 | 3,28 | 100 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х100-0,7-3000 | 6 | 1,76 | 100 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х100-1-3000 | 6 | 2,50 | 100 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х100-1,2-3000 | 6 | 3,01 | 100 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 100х100-1,5-3000 | 6 | 3,75 | 100 | 100 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток металлический замковый | ЛМЗ ЛИДЕР 150х50-0,7-3000 | 6 | 1,48 | 150 | 50 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х50-1-3000 | 6 | 2,10 | 150 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х50-1,2-3000 | 6 | 2,54 | 150 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х50-1,5-3000 | 6 | 3,16 | 150 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х60-0,7-3000 | 6 | 1,62 | 150 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х60-1-3000 | 6 | 2,29 | 150 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х60-1,2-3000 | 6 | 2,73 | 150 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х60-1,5-3000 | 6 | 3,39 | 150 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х70-0,7-3000 | 6 | 1,72 | 150 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х70-1-3000 | 6 | 2,43 | 150 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х70-1,2-3000 | 6 | 2,93 | 150 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х70-1,5-3000 | 6 | 3,63 | 150 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х80-0,7-3000 | 6 | 1,81 | 150 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х80-1-3000 | 6 | 2,57 | 150 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х80-1,2-3000 | 6 | 3,12 | 150 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х80-1,5-3000 | 6 | 3,86 | 150 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х100-0,7-3000 | 6 | 2,03 | 150 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х100-1-3000 | 6 | 2,89 | 150 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х100-1,2-3000 | 6 | 3,50 | 150 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х100-1,5-3000 | 6 | 4,35 | 150 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х150-0,7-3000 | 6 | 2,58 | 150 | 150 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х150-1-3000 | 6 | 3,68 | 150 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х150-1,2-3000 | 6 | 4,44 | 150 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 150х150-1,5-3000 | 6 | 5,52 | 150 | 150 | 1,5 |

ЛМ3-200х80 ЛИДЕР




## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х50-0,7-3000 | 6 | 1,76 | 200 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х50-1-3000 | 6 | 2,50 | 200 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х50-1,2-3000 | 6 | 3,01 | 200 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х50-1,5-3000 | 6 | 3,70 | 200 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х60-0,7-3000 | 6 | 1,89 | 200 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х60-1-3000 | 6 | 2,68 | 200 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х60-1,2-3000 | 6 | 3,20 | 200 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х60-1,5-3000 | 6 | 3,98 | 200 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х70-0,7-3000 | 6 | 1,99 | 200 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х70-1-3000 | 6 | 2,83 | 200 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х70-1,2-3000 | 6 | 3,39 | 200 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х70-1,5-3000 | 6 | 4,20 | 200 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х80-0,7-3000 | 6 | 2,09 | 200 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х80-1-3000 | 6 | 2,98 | 200 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х80-1,2-3000 | 6 | 3,58 | 200 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х80-1,5-3000 | 6 | 4,41 | 200 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х100-0,7-3000 | 6 | 2,31 | 200 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х100-1-3000 | 6 | 3,29 | 200 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х100-1,2-3000 | 6 | 3,97 | 200 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х100-1,5-3000 | 6 | 4,93 | 200 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х150-0,7-3000 | 6 | 2,82 | 200 | 150 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х150-1-3000 | 6 | 4,02 | 200 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х150-1,2-3000 | 6 | 4,80 | 200 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х150-1,5-3000 | 6 | 5,98 | 200 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х200-0,7-3000 | 6 | 3,40 | 200 | 200 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х200-1-3000 | 6 | 4,85 | 200 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х200-1,2-3000 | 6 | 5,85 | 200 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 200х200-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 200 | 200 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток металлический замковый | ЛМ3 ЛИДЕР 300х50-0,7-3000 | 6 | 2,30 | 300 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х50-1-3000 | 6 | 3,30 | 300 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х50-1,2-3000 | 6 | 3,91 | 300 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х50-1,5-3000 | 6 | 4,90 | 300 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х60-0,7-3000 | 6 | 2,44 | 300 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х60-1-3000 | 6 | 3,47 | 300 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х60-1,2-3000 | 6 | 4,14 | 300 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х60-1,5-3000 | 6 | 5,16 | 300 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х70-0,7-3000 | 6 | 2,55 | 300 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х70-1-3000 | 6 | 3,62 | 300 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х70-1,2-3000 | 6 | 4,32 | 300 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3 ЛИДЕР 300х70-1,5-3000 | 6 | 5,39 | 300 | 70 | 1,5 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х80-0,7-3000 | 6 | 2,65 | 300 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х80-1-3000 | 6 | 3,76 | 300 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х80-1,2-3000 | 6 | 4,50 | 300 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х80-1,5-3000 | 6 | 5,62 | 300 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х100-0,7-3000 | 6 | 2,87 | 300 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х100-1-3000 | 6 | 4,08 | 300 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х100-1,2-3000 | 6 | 4,90 | 300 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х100-1,5-3000 | 6 | 6,13 | 300 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х150-0,7-3000 | 6 | 3,40 | 300 | 150 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х150-1-3000 | 6 | 4,85 | 300 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х150-1,2-3000 | 6 | 5,81 | 300 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х150-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 300 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х200-0,7-3000 | 6 | 3,97 | 300 | 200 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х200-1-3000 | 6 | 5,59 | 300 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х200-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 300 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 300х200-1,5-3000 | 6 | 8,40 | 300 | 200 | 1,5 |

## ЛМЗ ЛИДЕР 400х80






## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток металлический | ЛМЗ ЛИДЕР 400х50-0,7-3000 | 6 | 2,87 | 400 | 50 | 0,7 |
| замковый | ЛМЗ ЛИДЕР 400х50-1-3000 | 6 | 4,00 | 400 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х50-1,2-3000 | 6 | 4,90 | 400 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х50-1,5-3000 | 6 | 6,02 | 400 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х60-0,7-3000 | 6 | 2,99 | 400 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х60-1-3000 | 6 | 4,25 | 400 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х60-1,2-3000 | 6 | 5,09 | 400 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х60-1,5-3000 | 6 | 6,33 | 400 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х70-0,7-3000 | 6 | 3,10 | 400 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х70-1-3000 | 6 | 4,40 | 400 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х70-1,2-3000 | 6 | 5,25 | 400 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х70-1,5-3000 | 6 | 6,57 | 400 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х80-0,7-3000 | 6 | 3,21 | 400 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х80-1-3000 | 6 | 4,55 | 400 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х80-1,2-3000 | 6 | 5,41 | 400 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х80-1,5-3000 | 6 | 6,80 | 400 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х100-0,7-3000 | 6 | 3,40 | 400 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х100-1-3000 | 6 | 4,85 | 400 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х100-1,2-3000 | 6 | 5,81 | 400 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х100-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 400 | 100 | 1,5 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х150-0,7-3000 | 6 | 3,97 | 400 | 150 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х150-1-3000 | 6 | 5,59 | 400 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х150-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 400 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х150-1,5-3000 | 6 | 8,40 | 400 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х200-0,7-3000 | 6 | 4,50 | 400 | 200 | 0,7 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х200-1-3000 | 6 | 6,41 | 400 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х200-1,2-3000 | 6 | 7,69 | 400 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 400х200-1,5-3000 | 6 | 9,62 | 400 | 200 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток металлический замковый | ЛМЗ ЛИДЕР 500х50-1-3000 | 6 | 4,90 | 500 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х50-1,2-3000 | 6 | 5,81 | 500 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х50-1,5-3000 | 6 | 7,30 | 500 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х60-1-3000 | 6 | 5,04 | 500 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х60-1,2-3000 | 6 | 6,03 | 500 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х60-1,5-3000 | 6 | 7,51 | 500 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х70-1-3000 | 6 | 5,18 | 500 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х70-1,2-3000 | 6 | 6,22 | 500 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х70-1,5-3000 | 6 | 7,70 | 500 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х80-1-3000 | 6 | 5,32 | 500 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х80-1,2-3000 | 6 | 6,41 | 500 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х80-1,5-3000 | 6 | 7,89 | 500 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х100-1-3000 | 6 | 5,59 | 500 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х100-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 500 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х100-1,5-3000 | 6 | 8,40 | 500 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х150-1-3000 | 6 | 6,41 | 500 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х150-1,2-3000 | 6 | 7,69 | 500 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х150-1,5-3000 | 6 | 9,62 | 500 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х200-1-3000 | 6 | 7,25 | 500 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х200-1,2-3000 | 6 | 8,57 | 500 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 500х200-1,5-3000 | 6 | 10,69 | 500 | 200 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Лоток металлический замковый | ЛМЗ ЛИДЕР 600х50-1-3000 | 6 | 5,65 | 600 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х50-1,2-3000 | 6 | 6,80 | 600 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х50-1,5-3000 | 6 | 8,70 | 600 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х60-1-3000 | 6 | 5,82 | 600 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х60-1,2-3000 | 6 | 6,97 | 600 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х60-1,5-3000 | 6 | 8,69 | 600 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х70-1-3000 | 6 | 5,98 | 600 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х70-1,2-3000 | 6 | 7,14 | 600 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х70-1,5-3000 | 6 | 8,93 | 600 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х80-1-3000 | 6 | 6,13 | 600 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х80-1,2-3000 | 6 | 7,30 | 600 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х80-1,5-3000 | 6 | 9,17 | 600 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х100-1-3000 | 6 | 6,41 | 600 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х100-1,2-3000 | 6 | 7,69 | 600 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х100-1,5-3000 | 6 | 9,62 | 600 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х150-1-3000 | 6 | 7,19 | 600 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х150-1,2-3000 | 6 | 9,61 | 600 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х150-1,5-3000 | 6 | 10,81 | 600 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х200-1-3000 | 6 | 7,99 | 600 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х200-1,2-3000 | 6 | 9,52 | 600 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗ ЛИДЕР 600х200-1,5-3000 | 6 | 12,05 | 600 | 200 | 1,5 |

## Графики нагрузок

### ЛМЗ ЛИДЕР Лотки неперфорированные замковые с высотой боковой стенки 80 мм.



# ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ




Проволочные лотки ТУ 3449-001-91444636-11 изготавливаются из проволоки (ГОСТ 3282-74), предварительно покрытой цинком горячего цинкования (метод Т. Сендзимира) ГОСТ 9.307-89, и предназначены для устройства трасс напряжением до 1000 В. Прокладки информационных и силовых кабелей внутри сооружений и зданий. Чаще всего используются под фальш-потолками.

Отличительной особенностью проволочных лотков является удобство монтажа с использованием минимального количества аксессуаров, и отличная вентиляция кабельной трассы, что значительно уменьшает вероятность ее перегрева.

## Виды исполнений

1. Сендзимир (стандартное исполнение) всегда в наличии на складе!
2. Гальваническое покрытие.
3. Порошковая окраска.
4. Горячеоцинкованный — методом погружения в расплав цинка.
5. Лоток из нержавеющей проволоки AISI-304 INOX всегда в наличии на складе!

Примечание: все размеры кабельных проволочных лотков можно произвести из усиленной проволоки толщиной 5 мм.

Горячее оцинкование — один из начальных этапов производства проволочных лотков "ТМ ЛИДЕР", поэтому они более выносливы к агрессивному воздействию окружающей среды и имеют в два раза толще цинковый слой и соответственно в два-три раза больший срок службы по сравнению с лотками после гальванизации. Средняя толщина цинкового покрытия 18–20 мкм и составляет не менее 50 гр/кв.м. Защитные свойства цинкового покрытия проволочных лотков сохраняются не менее 10 лет при эксплуатации в условиях умеренного климата на открытом воздухе.

Проволочный лоток сваривается на автоматических многоэлектродных машинах контактной сварки (технология инверторного сваривания постоянным током), что исключает выгорание цинкового покрытия в местах сварки, и благодаря специальной методике в точке воздействия цинковое покрытие увеличивается из-за наклепа от соседних прутков.

# ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА

## ПЛЛ ЛИДЕР

### ПЛЛ-200х35 ЛИДЕР ГЦ






Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволочный лоток | ПЛЛ-50.35 ГЦ | 18 | 0,37 | 50 | 35 | 4 |
| | ПЛЛ-70.50 ГЦ | 18 | 0,49 | 70 | 35 | 4 |
| | ПЛЛ-100.35 ГЦ | 30 | 0,49 | 100 | 35 | 4 |
| | ПЛЛ-150.35 ГЦ | 6 | 0,76 | 150 | 35 | 4 |
| | ПЛЛ-200.35 ГЦ | 6 | 0,76 | 200 | 35 | 4 |
| | ПЛЛ-300.35 ГЦ | 6 | 1,04 | 300 | 35 | 4 |
| | ПЛЛ-400.35 ГЦ | 6 | 1,31 | 400 | 35 | 4 |
| | ПЛЛ-500.35 ГЦ | 6 | 1,58 | 500 | 35 | 4 |

### ПЛЛ-300х60 ЛИДЕР ГЦ






Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволочный лоток | ПЛЛ-60.60 ГЦ | 18 | 0,49 | 60 | 60 | 4 |
| | ПЛЛ-100.60 ГЦ | 18 | 0,71 | 100 | 60 | 4 |
| | ПЛЛ-150.60 ГЦ | 6 | 0,76 | 150 | 60 | 4 |
| | ПЛЛ-200.60 ГЦ | 6 | 0,90 | 200 | 60 | 4 |
| | ПЛЛ-300.60 ГЦ | 6 | 1,17 | 300 | 60 | 4 |
| | ПЛЛ-400.60 ГЦ | 6 | 1,44 | 400 | 60 | 4 |
| | ПЛЛ-500.60 ГЦ | 6 | 1,71 | 500 | 60 | 4 |
| | ПЛЛ-600.60 ГЦ | 6 | 1,98 | 600 | 60 | 4 |

ПЛЛ ЛИДЕР -400.85 HD






Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволочный лоток | ПЛЛ-100.85 ГЦ | 6 | 0,76 | 100 | 85 | 4 |
| | ПЛЛ-150.85 ГЦ | 6 | 0,90 | 150 | 85 | 4 |
| | ПЛЛ-200.85 ГЦ | 6 | 1,04 | 200 | 85 | 4 |
| | ПЛЛ-300.85 ГЦ | 6 | 1,31 | 300 | 85 | 4 |
| | ПЛЛ-400.85 ГЦ | 6 | 1,58 | 400 | 85 | 4 |
| | ПЛЛ-500.85 ГЦ | 6 | 1,85 | 500 | 85 | 4 |
| | ПЛЛ-600.85 ГЦ | 6 | 2,12 | 600 | 85 | 4 |
| | | | | | | |
| Проволочный лоток | ПЛЛ-100.105 ГЦ | 6 | 1,04 | 100 | 105 | 4 |
| | ПЛЛ-150.105 ГЦ | 6 | 1,12 | 150 | 105 | 4 |
| | ПЛЛ-200.105 ГЦ | 6 | 1,17 | 200 | 105 | 4 |
| | ПЛЛ-300.105 ГЦ | 6 | 1,44 | 300 | 105 | 4 |
| | ПЛЛ-400.105 ГЦ | 6 | 1,71 | 400 | 105 | 4 |
| | ПЛЛ-500.105 ГЦ | 6 | 1,98 | 500 | 105 | 4 |
| | ПЛЛ-600.105 ГЦ | 6 | 2,25 | 600 | 105 | 4 |

# ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК ЛИДЕР УСИЛЕННЫЙ (ТОЛЩИНА ПРОВОЛОКИ 5 ММ)

## ПЛЛУ ЛИДЕР

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволочный лоток усиленный | ПЛЛУ-200.60 ГЦ | 6 | 3,13 | 200 | 60 | 5 |
| | ПЛЛУ-300.60 ГЦ | 6 | 3,13 | 300 | 60 | 5 |
| | ПЛЛУ-400.60 ГЦ | 6 | 3,13 | 400 | 60 | 5 |
| | ПЛЛУ-500.60 ГЦ | 6 | 3,72 | 500 | 60 | 5 |
| | ПЛЛУ-600.60 ГЦ | 6 | 4,30 | 600 | 60 | 5 |
| | | | | | | |
| Проволочный лоток усиленный | ПЛЛУ-300.85 ГЦ | 6 | 2,83 | 300 | 85 | 5 |
| | ПЛЛУ-400.85 ГЦ | 6 | 3,42 | 400 | 85 | 5 |
| | ПЛЛУ-500.85 ГЦ | 6 | 4,01 | 500 | 85 | 5 |
| | ПЛЛУ-600.85 ГЦ | 6 | 4,60 | 600 | 85 | 5 |
| | | | | | | |
| | ПЛЛУ-300.105 ГЦ | 6 | 3,13 | 300 | 105 | 5 |
| | ПЛЛУ-400.105 ГЦ | 6 | 3,72 | 400 | 105 | 5 |
| | ПЛЛУ-500.105 ГЦ | 6 | 4,30 | 500 | 105 | 5 |
| | ПЛЛУ-600.105 ГЦ | 6 | 4,89 | 600 | 105 | 5 |

# ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК ЛИДЕР, НЕРЖАВЕЙКА (СТАЛЬ AISI 304- 4 ММ)

## ПЛЛн ЛИДЕР INOX

### Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволочный лоток, из нержавеющей стали AISI 304 | ПЛЛн ЛИДЕР-70.50 INOX | 30 | 0,49 | 70 | 50 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-100.35 INOX | 30 | 0,49 | 100 | 35 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-200.35 INOX | 6 | 0,76 | 200 | 35 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-300.35 INOX | 6 | 1,04 | 300 | 35 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-400.35 INOX | 6 | 1,31 | 400 | 35 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-500.35 INOX | 6 | 1,58 | 500 | 35 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-60.60 INOX | 18 | 0,49 | 60 | 60 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-100.60 INOX | 18 | 0,71 | 100 | 60 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-150.60 INOX | 6 | 0,76 | 150 | 60 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-200.60 INOX | 6 | 0,90 | 200 | 60 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-300.60 INOX | 6 | 1,17 | 300 | 60 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-400.60 INOX | 6 | 1,44 | 400 | 60 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-500.60 INOX | 6 | 1,71 | 500 | 60 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-100.85 INOX | 6 | 0,76 | 100 | 85 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-150.85 INOX | 6 | 0,90 | 150 | 85 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-200.85 INOX | 6 | 1,04 | 200 | 85 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-300.85 INOX | 6 | 1,31 | 300 | 85 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-400.85 INOX | 6 | 1,58 | 400 | 85 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-500.85 INOX | 6 | 1,85 | 500 | 85 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-100.105 INOX | 6 | 1,04 | 100 | 105 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-150.105 INOX | 6 | 1,04 | 150 | 105 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-200.105 INOX | 6 | 1,17 | 200 | 105 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-300.105 INOX | 6 | 1,44 | 300 | 105 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-400.105 INOX | 6 | 1,71 | 400 | 105 | 4 |
| | ПЛЛн ЛИДЕР-500.105 INOX | 6 | 1,98 | 500 | 105 | 4 |

### Пример исполнения проволочных лотков ЛИДЕР из нержавеющей стали

ПЛЛн ЛИДЕР-200.105 INOX




ПЛЛн ЛИДЕР-400.60 INOX




ПЛЛн ЛИДЕР-100.60 INOX




ПЛЛн ЛИДЕР-600.85 INOX



# УГЛЫ, ОТВОДЫ И ПЕРЕХОДЫ К ПЕРФОРИРОВАННЫМ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫМ ЛОТКАМ

Изготавливаются из холоднокатной малоуглеродистой рулонной стали марки 08 ПС (ГОСТ 14918-80), толщиной 0,7–2мм, оцинкованной (метод Т. Сендзимира). Используются для придания необходимых поворотов кабельных трасс, в плоскости и вертикалях.

### Виды исполнений

1. Предварительно оцинкованная сталь по методу Т. Сендзимира.
2. Порошковая окраска.
3. Горячее цинкование методом погружения в расплав цинка.
4. Чернокатанная сталь.

ЛМ3У-ЛМ3У 45° Угол горизонтальный
ЛМ3Уи-Угол горизонтальный изменяемый (20°)
ЛМ3С-ЛМ3С 45° Спуск (Внешний)
ЛМ3П-ЛМ3П 45° Подъем (Внутренний)
ЛМ3О-Отвод горизонтальный
ЛМ3Т- Тсекция
ЛМ3Х - Крестообразная секция
ЛМ3Ср 180°-ЛМ3Ср 90°Спуск с разворотом
ЛМ3Пр 180°-ЛМ3ПР 90° Подъем с разворотом
ЛМ3Тв-Т-отвод замковый вверх
ЛМ3Твн-Т-отвод замковый вниз
ЛМ3Тп-Т-секция замковая переход на другой размер
ППЦ3-переход по центру замковый
ППП3-переход правый замковый
ППЛ3-переход левый замковый
ППВ3-переход замковый по высоте

## УГЛЫ “ТМ ЛИДЕР” Быстрый монтаж

### ЛМ3У | ЛМ3У 45° | ЛМ3С | ЛМ3С 45° | ЛМ3П | ЛМ3П 45° | ЛМ3О

ЛМ3У 200х50 ЛИДЕР









ЛМ3У 45° 200х50 ЛИДЕР








ЛМ3П 200х50 ЛИДЕР









ЛМ3П 45° 200х50 ЛИДЕ









ЛМ3С 200х50 ЛИДЕР









ЛМ3С 45° 200х50 ЛИДЕР









ППВ3 -200 Н100х50 ЛИДЕР



ППЛ3 -100х200 Н50 ЛИДЕР



ППП3 -100х200 Н50 ЛИДЕР



ЛМ3О-200 ЛИДЕР



## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМЗУ - угол | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 50х50, S0.7 | 0,79 | 50 | 50 | 0,7 |
| горизонтальный | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 50х50, S1.0 | 1,13 | 50 | 50 | 1,0 |
| ЛМЗС - спуск | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 50х50, S1.2 | 1,35 | 50 | 50 | 1,2 |
| (внешний угол) | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 50х50, S1.5 | 1,68 | 50 | 50 | 1,5 |
| ЛМЗП- подъем | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х50, S0.7 | 1,03 | 100 | 50 | 0,7 |
| (внутренний угол) | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х50, S1.0 | 1,47 | 100 | 50 | 1,0 |
| ЛМЗО-отвод замковый | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х50, S1.2 | 1,77 | 100 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х50, S1.5 | 2,21 | 100 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х50, S0.7 | 1,29 | 150 | 50 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х50, S1.0 | 1,84 | 150 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х50, S1.2 | 2,21 | 150 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х50, S1.5 | 2,76 | 150 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х50, S0.7 | 1,57 | 200 | 50 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х50, S1.0 | 2,24 | 200 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х50, S1.2 | 3,36 | 200 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х50, S1.5 | 3,06 | 200 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х50, S0.7 | 2,21 | 300 | 50 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х50, S1.0 | 3,16 | 300 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х50, S1.2 | 3,79 | 300 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х50, S1.5 | 4,74 | 300 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х50, S0.7 | 2,94 | 400 | 50 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х50, S1.0 | 4,20 | 400 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х50, S1.2 | 5,04 | 400 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х50, S1.5 | 6,30 | 400 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х50, S1.0 | 5,36 | 500 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х50, S1.5 | 6,43 | 500 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х50, S1.5 | 8,03 | 500 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х60, S0.7 | 1,09 | 100 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х60, S1.0 | 1,55 | 100 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х60, S1.2 | 1,86 | 100 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х60, S1.5 | 2,01 | 100 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х60, S0.7 | 1,35 | 150 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х60, S1.0 | 1,93 | 150 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х60, S1.2 | 2,31 | 150 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х60, S1.5 | 2,60 | 150 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х60, S0.7 | 1,64 | 200 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х60, S1.0 | 2,34 | 200 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х60, S1.2 | 2,80 | 200 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х60, S1.5 | 3,24 | 200 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х60, S0.7 | 2,28 | 300 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х60, S1.0 | 3,26 | 300 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х60, S1.2 | 3,91 | 300 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х60, S1.5 | 4,66 | 300 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х60, S0.7 | 3,02 | 400 | 60 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х60, S1.0 | 4,31 | 400 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х60, S1.2 | 5,17 | 400 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х60, S1.5 | 6,28 | 400 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х60, S1.0 | 5,48 | 500 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х60, S1.2 | 6,57 | 500 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х60, S1.5 | 8,09 | 500 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х60, S1.0 | 6,79 | 600 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х60, S1.2 | 8,14 | 600 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х60, S1.5 | 10,10 | 600 | 60 | 1,5 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х70, S0.7 | 1,20 | 100 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х70, S1.0 | 1,63 | 100 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х70, S1.2 | 1,95 | 100 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х70, S1.5 | 2,17 | 100 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х70, S0.7 | 1,47 | 150 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х70, S1.0 | 2,10 | 150 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х70, S1.2 | 2,52 | 150 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х70, S1.5 | 2,77 | 150 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х70, S0.7 | 1,76 | 200 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х70, S1.0 | 2,51 | 200 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х70, S1.2 | 3,02 | 200 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х70, S1.5 | 3,42 | 200 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х70, S0.7 | 2,42 | 300 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х70, S1.0 | 3,46 | 300 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х70, S1.2 | 4,15 | 300 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х70, S1.5 | 4,86 | 300 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х70, S0.7 | 3,17 | 400 | 70 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х70, S1.0 | 4,52 | 400 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х70, S1.2 | 5,43 | 400 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х70, S1.5 | 6,50 | 400 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х70, S1.0 | 5,72 | 500 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х70, S1.2 | 6,87 | 500 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х70, S1.5 | 8,33 | 500 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х70, S1.0 | 7,04 | 600 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х70, S1.2 | 8,45 | 600 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х70, S1.5 | 10,36 | 600 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х80, S0.7 | 1,25 | 100 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х80, S1.0 | 1,79 | 100 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х80, S1.2 | 2,14 | 100 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х80, S1.5 | 2,67 | 100 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х80, S0.7 | 1,53 | 150 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х80, S1.0 | 2,19 | 150 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х80, S1.2 | 2,62 | 150 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х80, S1.5 | 3,27 | 150 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х80, S0.7 | 1,82 | 200 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х80, S1.0 | 2,60 | 200 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х80, S1.2 | 3,12 | 200 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х80, S1.5 | 3,90 | 200 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х80, S0.7 | 2,49 | 300 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х80, S1.0 | 3,56 | 300 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х80, S1.2 | 4,27 | 300 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х80, S1.5 | 5,33 | 300 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х80, S0.7 | 3,24 | 400 | 80 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х80, S1.0 | 4,63 | 400 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х80, S1.2 | 5,55 | 400 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х80, S1.5 | 6,93 | 400 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х80, S1.0 | 5,84 | 500 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х80, S1.2 | 7,01 | 500 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х80, S1.5 | 8,76 | 500 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х80, S1.0 | 7,17 | 600 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х80, S1.2 | 8,61 | 600 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х80, S1.5 | 10,76 | 600 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х100, S0.7 | 1,40 | 100 | 100 | 0,7 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол гориз. 90; | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х100, S1.0 | 2,00 | 100 | 100 | 1,0 |
| Угол верт. вн.; | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х100, S1.2 | 2,40 | 100 | 100 | 1,2 |
| Угол верт. наружн.; | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 100х100, S1.5 | 3,00 | 100 | 100 | 1,5 |
| Угол-отвод | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х100, S0.7 | 1,68 | 150 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х100, S1.0 | 2,40 | 150 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х100, S1.2 | 2,88 | 150 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х100, S1.5 | 3,60 | 150 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х100, S0.7 | 1,99 | 200 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х100, S1.0 | 2,84 | 200 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х100, S1.2 | 3,41 | 200 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х100, S1.5 | 4,26 | 200 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х100, S0.7 | 2,67 | 300 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х100, S1.0 | 3,81 | 300 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х100, S1.2 | 4,58 | 300 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х100, S1.5 | 5,72 | 300 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х100, S0.7 | 3,45 | 400 | 100 | 0,7 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х100, S1.0 | 4,93 | 400 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х100, S1.2 | 5,91 | 400 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х100, S1.5 | 7,38 | 400 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х100, S1.0 | 6,16 | 500 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х100, S1.2 | 7,39 | 500 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х100, S1.5 | 9,23 | 500 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х100, S1.0 | 7,51 | 600 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х100, S1.2 | 9,02 | 600 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х100, S1.5 | 11,27 | 600 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х150, S1.0 | 2,97 | 150 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х150, S1.2 | 3,57 | 150 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 150х150, S1.5 | 4,46 | 150 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х150, S1.0 | 3,44 | 200 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х150, S1.2 | 4,13 | 200 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х150, S1.5 | 5,16 | 200 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х150, S1.0 | 4,49 | 300 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х150, S1.2 | 5,38 | 300 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х150, S1.5 | 6,72 | 300 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х150, S1.0 | 5,66 | 400 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х150, S1.2 | 6,79 | 400 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х150, S1.5 | 8,48 | 400 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х150, S1.0 | 6,94 | 500 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х150, S1.2 | 8,33 | 500 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х150, S1.5 | 10,41 | 500 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х150, S1.0 | 8,37 | 600 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х150, S1.2 | 10,05 | 600 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х150, S1.5 | 12,56 | 600 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х200, S1.0 | 4,04 | 200 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х200, S1.2 | 4,85 | 200 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 200х200, S1.5 | 6,06 | 200 | 200 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х200, S1.0 | 5,14 | 300 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х200, S1.2 | 6,17 | 300 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 300х200, S1.5 | 7,71 | 300 | 200 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х200, S1.0 | 6,39 | 400 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х200, S1.2 | 7,66 | 400 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 400х200, S1.5 | 9,57 | 400 | 200 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х200, S1.0 | 7,74 | 500 | 200 | 1,0 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х200, S1.2 | 9,29 | 500 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 500х200, S1.5 | 11,61 | 500 | 200 | 1,5 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х200, S1.0 | 9,23 | 600 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х200, S1.2 | 11,07 | 600 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗУ, ЛМЗУ 45°, ЛМЗП, ЛМЗП 45°, ЛМЗС, ЛМЗС45°, ЛМЗО 600х200, S1.5 | 13,83 | 600 | 200 | 1,5 |

## ЛМЗТ ЛИДЕР

ЛМЗТ200х50





Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Т-секция | ЛМЗТ 600х80х1,5 | 15,13 | 600 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 600х80х1,2 | 12,10 | 600 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 600х80х1,0 | 10,09 | 600 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 600х70х1,5 | 14,88 | 600 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 600х70х1,5 | 11,90 | 600 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 600х70х1,0 | 9,90 | 600 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 600х60х1,5 | 14,38 | 600 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 600х60х1,2 | 11,50 | 600 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 600х60х1,0 | 9,65 | 600 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 600х50х1,5 | 14,25 | 600 | 50 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 600х50х1,2 | 11,40 | 600 | 50 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 600х50х1,0 | 9,50 | 600 | 50 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 600х200х1,5 | 18,63 | 600 | 200 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 600х200х1,2 | 14,90 | 600 | 200 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 600х200х1,0 | 12,41 | 600 | 200 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 600х150х1,5 | 17,16 | 600 | 150 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 600х150х1,2 | 13,73 | 600 | 150 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 600х150х1,0 | 11,44 | 600 | 150 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 600х100х1,5 | 15,71 | 600 | 100 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 600х100х1,2 | 12,57 | 600 | 100 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 600х100х1,0 | 10,47 | 600 | 100 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 500х80х1,5 | 12,38 | 500 | 80 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 500х80х1,2 | 9,90 | 500 | 80 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 500х80х1,0 | 8,33 | 500 | 80 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 500х70х1,5 | 12,25 | 500 | 70 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 500х70х1,2 | 9,80 | 500 | 70 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 500х70х1,0 | 8,20 | 500 | 70 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 500х60х1,5 | 11,81 | 500 | 60 | 1,5 |
| | ЛМЗТ 500х60х1,2 | 9,45 | 500 | 60 | 1,2 |
| | ЛМЗТ 500х60х1,0 | 7,90 | 500 | 60 | 1,0 |
| | ЛМЗТ 500х50х1,5 | 11,66 | 500 | 50 | 1,5 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМ3Т 500х50х1,2 | 9,33 | 500 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 500х50х1,0 | 7,77 | 500 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 500х200х1,5 | 15,84 | 500 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 500х200х1,2 | 12,67 | 500 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 500х200х1,0 | 10,56 | 500 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 500х150х1,5 | 14,44 | 500 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 500х150х1,2 | 11,55 | 500 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 500х150х1,0 | 9,63 | 500 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 500х100х1,5 | 13,05 | 500 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 500х100х1,2 | 10,44 | 500 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 500х100х1,0 | 8,70 | 500 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х80х1,5 | 10,09 | 400 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 400х80х1,2 | 8,07 | 400 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 400х80х1,0 | 6,73 | 400 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х80х0,7 | 4,71 | 400 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 400х70х1,5 | 9,88 | 400 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 400х70х1,2 | 7,90 | 400 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 400х70х1,0 | 6,55 | 400 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х70х0,7 | 4,60 | 400 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 400х60х1,5 | 9,44 | 400 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 400х60х1,2 | 7,55 | 400 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 400х60х1,0 | 6,35 | 400 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х60х0,7 | 4,45 | 400 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 400х50х1,5 | 9,28 | 400 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 400х50х1,2 | 7,42 | 400 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 400х50х1,0 | 6,19 | 400 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х50х0,7 | 4,33 | 400 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 400х200х1,5 | 13,31 | 400 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 400х200х1,2 | 10,65 | 400 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 400х200х1,0 | 8,87 | 400 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х150х1,5 | 11,96 | 400 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 400х150х1,2 | 9,57 | 400 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 400х150х1,0 | 7,97 | 400 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х100х1,5 | 10,63 | 400 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 400х100х1,2 | 8,50 | 400 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 400х100х1,0 | 7,09 | 400 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 400х100х0,7 | 4,96 | 400 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 300х80х1,5 | 7,93 | 300 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 300х80х1,2 | 6,34 | 300 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 300х80х1,0 | 5,29 | 300 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 300х80х1,0 | 3,70 | 300 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 300х70х1,5 | 7,75 | 300 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 300х70х1,2 | 6,20 | 300 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 300х70х1,0 | 5,10 | 300 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 300х70х0,7 | 3,60 | 300 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 300х60х1,5 | 7,38 | 300 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 300х60х1,2 | 5,90 | 300 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 300х60х1,0 | 4,85 | 300 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 300х60х0,7 | 3,40 | 300 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 300х50х1,5 | 7,16 | 300 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 300х50х1,2 | 5,73 | 300 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 300х50х1,0 | 4,77 | 300 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 300х50х0,7 | 3,34 | 300 | 50 | 0,7 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМ3Т 300х200х1,5 | 10,99 | 300 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 300х200х1,2 | 8,79 | 300 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 300х200х1,0 | 7,33 | 300 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 300х150х1,5 | 9,73 | 300 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 300х150х1,2 | 7,78 | 300 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 300х150х1,0 | 6,49 | 300 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 300х100х1,5 | 8,44 | 300 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 300х100х1,2 | 6,75 | 300 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 300х100х1,0 | 5,63 | 300 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 300х100х0,7 | 3,94 | 300 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 200х80х1,5 | 6,00 | 200 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 200х80х1,2 | 4,80 | 200 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 200х80х1,0 | 4,00 | 200 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 200х80х0,7 | 2,80 | 200 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 200х70х1,5 | 5,75 | 200 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 200х70х1,2 | 4,60 | 200 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 200х70х1,0 | 3,85 | 200 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 200х70х0,7 | 2,70 | 200 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 200х60х1,5 | 5,44 | 200 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 200х60х1,2 | 4,35 | 200 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 200х60х1,0 | 3,60 | 200 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 200х60х0,7 | 2,55 | 200 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 200х50х1,5 | 5,28 | 200 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 200х50х1,2 | 4,22 | 200 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 200х50х1,0 | 3,51 | 200 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 200х50х0,7 | 2,46 | 200 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 200х200х1,5 | 8,94 | 200 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 200х200х1,2 | 7,15 | 200 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 200х200х1,0 | 5,96 | 200 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 200х150х1,5 | 7,71 | 200 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 200х150х1,2 | 6,17 | 200 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 200х150х1,0 | 5,14 | 200 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 200х100х1,5 | 6,49 | 200 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 200х100х1,2 | 5,19 | 200 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 200х100х1,0 | 4,33 | 200 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 200х100х0,7 | 3,03 | 200 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 150х80х1,5 | 5,13 | 150 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 150х80х1,2 | 4,10 | 150 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 150х80х1,0 | 3,41 | 150 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 150х80х0,7 | 2,39 | 150 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 150х70х1,5 | 4,88 | 150 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 150х70х1,2 | 3,90 | 150 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 150х70х1,0 | 3,30 | 150 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 150х70х0,7 | 2,30 | 150 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 150х60х1,5 | 4,63 | 150 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 150х60х1,2 | 3,70 | 150 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 150х60х1,0 | 3,05 | 150 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 150х60х0,7, | 2,10 | 150 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 150х50х1,5 | 4,41 | 150 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 150х50х1,2 | 3,53 | 150 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 150х50х1,0 | 2,94 | 150 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 150х50х0,7 | 2,06 | 150 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 150х150х1,5 | 6,79 | 150 | 150 | 1,5 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМ3Т 150х150х1,2 | 5,43 | 150 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 150х150х1,0 | 4,53 | 150 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 150х100х1,5 | 5,59 | 150 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 150х100х1,2 | 4,47 | 150 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 150х100х1,0 | 3,73 | 150 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 150х100х0,7 | 2,61 | 150 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 100х80х1,5 | 4,31 | 100 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 100х80х1,2 | 3,45 | 100 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 100х80х1,0 | 2,87 | 100 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 100х80х0,7 | 2,01 | 100 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 100х70х1,5 | 4,06 | 100 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 100х70х1,2 | 3,25 | 100 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 100х70х1,0 | 2,75 | 100 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 100х70х0,7 | 1,97 | 100 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 100х60х1,5 | 3,75 | 100 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 100х60х1,2 | 3,00 | 100 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 100х60х1,0 | 2,55 | 100 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 100х60х0,7 | 1,75 | 100 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 100х50х1,5 | 3,60 | 100 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 100х50х1,2 | 2,88 | 100 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 100х50х1,0 | 2,40 | 100 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 100х50х0,7 | 1,68 | 100 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 100х100х1,5 | 4,78 | 100 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 100х100х1,2 | 3,82 | 100 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 100х100х1,0 | 3,19 | 100 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 100х100х0,7 | 2,23 | 100 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Т 50х50х1,5 | 2,88 | 50 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Т 50х50х1,2 | 2,30 | 50 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Т 50х50х1,0 | 1,91 | 50 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Т 50х50х0,7 | 1,34 | 50 | 50 | 0,7 |

## ЛМ3Х -Х-секция

ЛМ3Х-200х50






Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Х-секция | ЛМ3Х 50х50, S0,7 | 1,76 | 50 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 50х50, S1,0 | 2,51 | 50 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 50х50, S1,2 | 3,02 | 50 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 50х50, S1,5 | 3,78 | 50 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 100х100, S1,0 | 4,04 | 100 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 100х100, S1,2 | 4,85 | 100 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 100х100, S1,5 | 6,06 | 100 | 100 | 1,5 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМ3Х 100х50, S0,7 | 2,18 | 100 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 100х50, S1,0 | 3,11 | 100 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 100х50, S1,2 | 3,74 | 100 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 100х50, S1,5 | 4,68 | 100 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 100х60, S0,7 | 2,20 | 100 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 100х60, S1,0 | 3,25 | 100 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 100х60, S1,2 | 3,85 | 100 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 100х60, S1,5 | 4,81 | 100 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 100х70, S0,7 | 2,45 | 100 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 100х70, S1,0 | 3,50 | 100 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 100х70, S1,2 | 4,20 | 100 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 100х70, S1,5 | 5,25 | 100 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 100х80, S0,7 | 2,57 | 100 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 100х80, S1,0 | 3,67 | 100 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 100х80, S1,2 | 4,41 | 100 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 100х80, S1,5 | 5,51 | 100 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 150х100, S0,7 | 3,28 | 150 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 150х100, S1,0 | 4,69 | 150 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 150х100, S1,2 | 5,62 | 150 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 150х100, S1,5 | 7,03 | 150 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 150х150, S1,0 | 5,61 | 150 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 150х150, S1,2 | 6,74 | 150 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 150х150, S1,5 | 8,43 | 150 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 150х50, S0,7 | 2,62 | 150 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 150х50, S1,0 | 3,74 | 150 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 150х50, S1,2 | 4,49 | 150 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 150х50, S1,5 | 5,61 | 150 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 150х60, S0,7 | 2,90 | 150 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 150х60, S1,0 | 4,20 | 150 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 150х60, S1,2 | 4,95 | 150 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 150х60, S1,5 | 6,19 | 150 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 150х70, S0,7 | 2,96 | 150 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 150х70, S1,0 | 4,25 | 150 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 150х70, S1,2 | 5,06 | 150 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 150х70, S1,5 | 6,32 | 150 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 150х80, S0,7 | 3,01 | 150 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 150х80, S1,0 | 4,30 | 150 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 150х80, S1,2 | 5,16 | 150 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 150х80, S1,5 | 6,45 | 150 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 200х100, S0,7 | 3,74 | 200 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 200х100, S1,0 | 5,34 | 200 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 200х100, S1,2 | 6,41 | 200 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 200х100, S1,5 | 8,01 | 200 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 200х150, S1,0 | 6,29 | 200 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 200х150, S1,2 | 7,54 | 200 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 200х150, S1,5 | 9,43 | 200 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 200х200, S1,0 | 7,23 | 200 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 200х200, S1,2 | 8,67 | 200 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 200х200, S1,5 | 10,84 | 200 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 200х50, S0,7 | 3,09 | 200 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 200х50, S1,0 | 4,41 | 200 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 200х50, S1,2 | 5,30 | 200 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 200х50, S1,5 | 6,63 | 200 | 50 | 1,5 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМ3Х 200х60, S0,7 | 3,18 | 200 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 200х60, S1,0 | 4,69 | 200 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 200х60, S1,2 | 5,62 | 200 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 200х60, S1,5 | 7,03 | 200 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 200х70, S0,7 | 3,33 | 200 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 200х70, S1,0 | 4,83 | 200 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 200х70, S1,2 | 5,80 | 200 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 200х70, S1,5 | 7,24 | 200 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 200х80, S0,7 | 3,48 | 200 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 200х80, S1,0 | 4,97 | 200 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 200х80, S1,2 | 5,97 | 200 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 200х80, S1,5 | 7,46 | 200 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 300х100, S0,7 | 4,77 | 300 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 300х100, S1,0 | 6,81 | 300 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 300х100, S1,2 | 8,18 | 300 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 300х100, S1,5 | 10,23 | 300 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 300х150, S1,0 | 7,74 | 300 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 300х150, S1,2 | 9,29 | 300 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 300х150, S1,5 | 11,61 | 300 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 300х200, S1,0 | 8,69 | 300 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 300х200, S1,2 | 10,42 | 300 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 300х200, S1,5 | 13,03 | 300 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 300х50, S0,7 | 4,11 | 300 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 300х50, S1,0 | 5,87 | 300 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 300х50, S1,2 | 7,05 | 300 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 300х50, S1,5 | 8,81 | 300 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 300х60, S0,7 | 4,21 | 300 | 60 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 300х60, S1,0 | 6,00 | 300 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 300х60, S1,2 | 7,23 | 300 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 300х60, S1,5 | 9,04 | 300 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 300х70, S0,7 | 6,66 | 300 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 300х70, S1,0 | 5,62 | 300 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 300х70, S1,2 | 6,86 | 300 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 300х70, S1,5 | 8,57 | 300 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 300х80, S0,7 | 4,50 | 300 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 300х80, S1,0 | 6,43 | 300 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 300х80, S1,2 | 7,71 | 300 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 300х80, S1,5 | 9,64 | 300 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 400х100, S0,7 | 5,90 | 400 | 100 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 400х100, S1,0 | 8,43 | 400 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 400х100, S1,0 | 10,11 | 400 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 400х100, S1,5 | 12,64 | 400 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 400х150, S1,0 | 9,36 | 400 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 400х150, S1,2 | 11,23 | 400 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 400х150, S1,5 | 14,04 | 400 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 400х200, S1,0 | 10,30 | 400 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 400х200, S1,2 | 12,36 | 400 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 400х200, S1,5 | 15,45 | 400 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 400х50, S0,7 | 5,24 | 400 | 50 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 400х50, S1,0 | 7,49 | 400 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 400х50, S1,2 | 8,98 | 400 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 400х50, S1,5 | 11,23 | 400 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 400х60, S0,7 | 5,30 | 400 | 60 | 0,7 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЛМ3Х 400х60, S1,0 | 7,60 | 400 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 400х60, S1,2 | 9,10 | 400 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 400х60, S1,5 | 11,38 | 400 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 400х70, S0,7 | 8,43 | 400 | 70 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 400х70, S1,0 | 7,07 | 400 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 400х70, S1,2 | 8,63 | 400 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 400х70, S1,5 | 10,78 | 400 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 400х80, S0,7 | 5,63 | 400 | 80 | 0,7 |
| | ЛМ3Х 400х80, S1,0 | 8,04 | 400 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 400х80, S1,2 | 9,65 | 400 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 400х80, S1,5 | 12,06 | 400 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 500х100, S1,0 | 10,20 | 500 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 500х100, S1,2 | 12,24 | 500 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 500х100, S1,5 | 15,30 | 500 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 500х150, S1,0 | 11,13 | 500 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 500х150, S1,2 | 13,35 | 500 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 500х150, S1,5 | 16,69 | 500 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 500х200, S1,0 | 12,07 | 500 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 500х200, S1,2 | 14,49 | 500 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 500х200, S1,5 | 18,11 | 500 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 500х50, S1,0 | 9,26 | 500 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 500х50, S1,2 | 11,11 | 500 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 500х50, S1,5 | 13,89 | 500 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 500х60, S1,0 | 9,40 | 500 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 500х60, S1,2 | 11,32 | 500 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 500х60, S1,5 | 14,15 | 500 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 500х70, S1,0 | 6,36 | 500 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 500х70, S1,2 | 7,62 | 500 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 500х70, S1,5 | 9,53 | 500 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 500х80, S1,0 | 9,81 | 500 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 500х80, S1,2 | 11,78 | 500 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 500х80, S1,5 | 14,73 | 500 | 80 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 600х100, S1,0 | 12,13 | 600 | 100 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 600х100, S1,2 | 14,55 | 600 | 100 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 600х100, S1,5 | 18,19 | 600 | 100 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 600х150, S1,0 | 13,06 | 600 | 150 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 600х150, S1,2 | 15,67 | 600 | 150 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 600х150, S1,5 | 19,59 | 600 | 150 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 600х200, S1,0 | 14,00 | 600 | 200 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 600х200, S1,2 | 16,80 | 600 | 200 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 600х200, S1,5 | 21,00 | 600 | 200 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 600х50, S1,0 | 11,19 | 600 | 50 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 600х50, S1,2 | 13,42 | 600 | 50 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 600х50, S1,5 | 16,78 | 600 | 50 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 600х60, S1,0 | 11,30 | 600 | 60 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 600х60, S1,2 | 13,55 | 600 | 60 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 600х60, S1,5 | 16,94 | 600 | 60 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 600х70, S1,0 | 7,91 | 600 | 70 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 600х70, S1,2 | 9,47 | 600 | 70 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 600х70, S1,5 | 11,84 | 600 | 70 | 1,5 |
| | ЛМ3Х 600х80, S1,0 | 11,74 | 600 | 80 | 1,0 |
| | ЛМ3Х 600х80, S1,2 | 14,09 | 600 | 80 | 1,2 |
| | ЛМ3Х 600х80, S1,5 | 17,61 | 600 | 80 | 1,5 |

# ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

Лестничные лотки "ТМ ЛИДЕР" изготавливаются из холоднокатаной конструкционной малоуглеродистой стали толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. Сталь предварительно оцинкована (метод Т. Сендзимира). Лестничные лотки, в отличие от листовых, отличаются более высокой нагрузочной способностью и предполагают укладку в них кабеля большого диаметра. К тому же открытая конструкция лестничных лотков не позволяет кабелям перегреваться. Наиболее эффективными они будут вне помещений, а также внутри, особенно там, где перепады температур и показателей влажности достаточно велики. Лотки не собирают в себе пыль, мелкодисперсные вещества, не образуют конденсат и накопление влаги. Соответственно, риск возникновения очагов коррозии на них минимален. Это позволяет сделать вывод о большей долговечности изделий. Лоток представляет лестничную конструкцию, состоящую из двух боковых С-образных профилей и перемычек между ними. Как правило, сборка профилей и перемычек лестничного лотка осуществляется сваркой. Но наши перемычки соединяются «пуклевкой», также называемый «КЛИНЧингом».

Известно, что сварка «выжигает» цинковый слой с поверхности металла, что в последующем вызывает преждевременное возникновение коррозии. Метод «пуклевания» позволяет сохранить целостность цинкового покрытия и минимизировать зазор между бортом и перемычкой лотка.

## Возможные размеры лестничных лотков

Ширина основания лотка
100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 (мм)
Высота борта
50 / 60 / 80 / 100 (мм)
Толщина стали борта
1,2 / 1,5 (мм)
Толщина стали перемычки
1,2 (мм)
Длина лотка
2000 / 2500 / 3000 (мм)

В зависимости от назначения и внешних условий эксплуатации кабельной трассы, лестничные лотки классифицируются по следующим характеристикам:
1. наличие или отсутствие перфорации борта по всей длине;
2. наличие или отсутствие замкового соединения с крышкой.

Прямые секции лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные трассы, а различные комбинации прямых и фасонных секций позволяют проложить кабельную трассу любой конфигурации. Для изменения направления и ответвления трассы имеется широкий выбор фасонных секций, таких как крестообразные и Т-образные секции, отводы, вертикальные и горизонтальные углы, соединительные планки, переходники.

Соединение прямых и фасонных секций между собой производится посредством различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка посредством установки специальных перегородок (глухие и перфорированные разделители).

По согласованию, возможно изготовление лотков нестандартных размеров.

## Виды исполнений

1. Предварительно оцинкованная сталь по методу Т. Сендзимира.
2. Порошковая окраска.
3. Горячее цинкование методом погружения.
4. Нержавеющая сталь.

## Виды климатических исполнений

У3, УХЛ 2,5, УТ1,5

# ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

## НЛЗ

НЛЗ 150х50






НЛЗ 300х100






НЛЗ 400х80






### Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестничный лоток | НЛЗ 100х50-1,2-3000 | 6 | 1,79 | 100 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗ 200х50-1,2-3000 | 6 | 2,02 | 200 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗ 300х50-1,2-3000 | 6 | 2,25 | 300 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗ 400х50-1,2-3000 | 6 | 2,48 | 400 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗ 500х50-1,2-3000 | 6 | 2,71 | 500 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗ 600х50-1,2-3000 | 6 | 2,94 | 600 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗ 100х60-1,2-3000 | 6 | 1,97 | 100 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗ 200х60-1,2-3000 | 6 | 2,16 | 200 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗ 300х60-1,2-3000 | 6 | 2,36 | 300 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗ 400х60-1,2-3000 | 6 | 2,58 | 400 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗ 500х60-1,2-3000 | 6 | 2,79 | 500 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗ 600х60-1,2-3000 | 6 | 3,03 | 600 | 60 | 1,2 |

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестничный лоток | НЛЗ 100х80-1,2-3000 | 6 | 2,32 | 100 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗ 200х80-1,2-3000 | 6 | 2,49 | 200 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗ 300х80-1,2-3000 | 6 | 2,60 | 300 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗ 400х80-1,2-3000 | 6 | 2,79 | 400 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗ 500х80-1,2-3000 | 6 | 2,96 | 500 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗ 600х80-1,2-3000 | 6 | 3,18 | 600 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗ 100х100-1,2-3000 | 6 | 2,77 | 100 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗ 200х100-1,2-3000 | 6 | 3,00 | 200 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗ 300х100-1,2-3000 | 6 | 3,23 | 300 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗ 400х100-1,2-3000 | 6 | 3,46 | 400 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗ 500х100-1,2-3000 | 6 | 3,69 | 500 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗ 600х100-1,2-3000 | 6 | 3,92 | 600 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗ 100х50-1,5-3000 | 6 | 2,24 | 100 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗ 200х50-1,5-3000 | 6 | 2,53 | 200 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗ 300х50-1,5-3000 | 6 | 2,81 | 300 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗ 400х50-1,5-3000 | 6 | 3,10 | 400 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗ 500х50-1,5-3000 | 6 | 3,39 | 500 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗ 600х50-1,5-3000 | 6 | 3,68 | 600 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗ 100х60-1,5-3000 | 6 | 2,46 | 100 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗ 200х60-1,5-3000 | 6 | 2,70 | 200 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗ 300х60-1,5-3000 | 6 | 2,95 | 300 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗ 400х60-1,5-3000 | 6 | 3,22 | 400 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗ 500х60-1,5-3000 | 6 | 3,49 | 500 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗ 600х60-1,5-3000 | 6 | 3,79 | 600 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗ 100х80-1,5-3000 | 6 | 2,90 | 100 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗ 200х80-1,5-3000 | 6 | 3,11 | 200 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗ 300х80-1,5-3000 | 6 | 3,25 | 300 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗ 400х80-1,5-3000 | 6 | 3,48 | 400 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗ 500х80-1,5-3000 | 6 | 3,70 | 500 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗ 600х80-1,5-3000 | 6 | 3,97 | 600 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗ 100х100-1,5-3000 | 6 | 3,46 | 100 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗ 200х100-1,5-3000 | 6 | 3,75 | 200 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗ 300х100-1,5-3000 | 6 | 4,04 | 300 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗ 400х100-1,5-3000 | 6 | 4,33 | 400 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗ 500х100-1,5-3000 | 6 | 4,61 | 500 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗ 600х100-1,5-3000 | 6 | 4,90 | 600 | 100 | 1,5 |

## Графики нагрузок

### НЛЗ лестничные лотки с высотой боковой стенки 50 мм.




### НЛЗ лестничные лотки с высотой боковой стенки 100 мм.



# УГЛЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ

Виды исполнений
1. Предварительно оцинкованная сталь по методу Т. Сендзимира.
2. Порошковая окраска.
3. Горячее цинкование методом погружения.
4. Нержавеющая сталь.

Виды климатических исполнений
У3, УХЛ 2,5, УТ1,5

## УГЛЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ

### НЛЗУ, НЛЗС, НЛЗП

НЛЗП 200х50 ЛИДЕР







НЛЗС 200х50 ЛИДЕР






## НЛЗУ200х50 ЛИДЕР









### Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол вн.; | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х50-1,2 | 1,79 | 100 | 50 | 1,2 |
| Угол внеш.; | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х50-1,5 | 2,24 | 100 | 50 | 1,5 |
| Угол 90 | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х50-1,2 | 2,34 | 200 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х50-1,5 | 2,92 | 200 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х50-1,2 | 2,27 | 300 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х50-1,5 | 3,30 | 300 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х50-1,2 | 3,16 | 400 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х50-1,5 | 3,95 | 400 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х50-1,2 | 3,69 | 500 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х50-1,5 | 4,61 | 500 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х50-1,2 | 4,08 | 600 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х50-1,5 | 5,10 | 600 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х60-1,2 | 1,20 | 100 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х60-1,5 | 1,50 | 100 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х60-1,2 | 1,58 | 200 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х60-1,5 | 1,97 | 200 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х60-1,2 | 1,95 | 300 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х60-1,5 | 2,44 | 300 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х60-1,2 | 2,32 | 400 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х60-1,5 | 2,90 | 400 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х60-1,2 | 2,70 | 500 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х60-1,5 | 3,37 | 500 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х60-1,2 | 3,07 | 600 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х60-1,5 | 3,84 | 600 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х80-1,2 | 1,49 | 100 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х80-1,5 | 1,87 | 100 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х80-1,2 | 1,88 | 200 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х80-1,5 | 2,35 | 200 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х80-1,2 | 2,27 | 300 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х80-1,5 | 2,83 | 300 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х80-1,2 | 2,65 | 400 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х80-1,5 | 3,32 | 400 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х80-1,2 | 3,04 | 500 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х80-1,5 | 3,80 | 500 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х80-1,2 | 3,43 | 600 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х80-1,5 | 4,28 | 600 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х100-1,2 | 1,64 | 100 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 100х100-1,5 | 2,06 | 100 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х100-1,2 | 2,07 | 200 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 200х100-1,5 | 2,59 | 200 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х100-1,2 | 2,50 | 300 | 100 | 1,2 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 300х100-1,5 | 3,11 | 300 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х100-1,2 | 2,92 | 400 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 400х100-1,5 | 3,65 | 400 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х100-1,2 | 3,34 | 500 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 500х100-1,5 | 4,18 | 500 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х100-1,2 | 3,77 | 600 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗУ ЛИДЕР, НЛЗС ЛИДЕР, НЛЗП ЛИДЕР 600х100-1,5 | 4,71 | 600 | 100 | 1,5 |

## НЛЗТ-ЛИДЕР

### НЛЗТ ЛИДЕР 200х50





Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Т-секция лестничного лотка замковая | НЛЗТ ЛИДЕР 100х50-1,2 | 1,93 | 100 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 100х50-1,5 | 2,43 | 100 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х50-1,2 | 2,44 | 200 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х50-1,5 | 3,05 | 200 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х50-1,2 | 2,95 | 300 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х50-1,5 | 3,67 | 300 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х50-1,2 | 3,44 | 400 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х50-1,5 | 4,31 | 400 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х50-1,2 | 3,95 | 500 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х50-1,5 | 4,93 | 500 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х50-1,2 | 4,45 | 600 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х50-1,5 | 5,56 | 600 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 100х60-1,2 | 2,22 | 100 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 100х60-1,5 | 2,79 | 100 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х60-1,2 | 2,82 | 200 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х60-1,5 | 3,51 | 200 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х60-1,2 | 3,39 | 300 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х60-1,5 | 4,22 | 300 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х60-1,2 | 3,96 | 400 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х60-1,5 | 4,96 | 400 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х60-1,2 | 4,54 | 500 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х60-1,5 | 5,67 | 500 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х60-1,2 | 5,12 | 600 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х60-1,5 | 6,39 | 600 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 100х80-1,2 | 2,62 | 100 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 100х80-1,5 | 3,29 | 100 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х80-1,2 | 3,33 | 200 | 80 | 1,2 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х80-1,5 | 4,14 | 200 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х80-1,2 | 4,00 | 300 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х80-1,5 | 4,98 | 300 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х80-1,2 | 4,67 | 400 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х80-1,5 | 5,85 | 400 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х80-1,2 | 5,35 | 500 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х80-1,5 | 6,69 | 500 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х80-1,2 | 6,04 | 600 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х80-1,5 | 7,54 | 600 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 100х100-1,2 | 3,02 | 100 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 100х100-1,5 | 3,79 | 100 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х100-1,2 | 3,83 | 200 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 200х100-1,5 | 4,76 | 200 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х100-1,2 | 4,60 | 300 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 300х100-1,5 | 5,73 | 300 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х100-1,2 | 5,37 | 400 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 400х100-1,5 | 6,72 | 400 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х100-1,2 | 6,16 | 500 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 500х100-1,5 | 7,69 | 500 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х100-1,2 | 6,95 | 600 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗТ ЛИДЕР 600х100-1,5 | 8,67 | 600 | 100 | 1,5 |

## НЛЗХ

### НЛЗХ ЛИДЕР 200х50





Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Х-секция лестничного лотка замковая | НЛЗХ ЛИДЕР 100х50-1,2 | 1,49 | 100 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 100х50-1,5 | 1,87 | 100 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х50-1,2 | 1,88 | 200 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х50-1,5 | 2,35 | 200 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х50-1,2 | 2,27 | 300 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х50-1,5 | 2,83 | 300 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х50-1,2 | 2,65 | 400 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х50-1,5 | 3,32 | 400 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х50-1,2 | 3,04 | 500 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х50-1,5 | 3,80 | 500 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х50-1,2 | 3,43 | 600 | 50 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х50-1,5 | 4,28 | 600 | 50 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 100х60-1,2 | 1,64 | 100 | 60 | 1,2 |

# УГЛЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ

## Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | НЛЗХ ЛИДЕР 100х60-1,5 | 2,06 | 100 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х60-1,2 | 2,07 | 200 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х60-1,5 | 2,59 | 200 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х60-1,2 | 2,50 | 300 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х60-1,5 | 3,11 | 300 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х60-1,2 | 2,92 | 400 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х60-1,5 | 3,65 | 400 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х60-1,2 | 3,34 | 500 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х60-1,5 | 4,18 | 500 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х60-1,2 | 3,77 | 600 | 60 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х60-1,5 | 4,71 | 600 | 60 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 100х80-1,2 | 1,93 | 100 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 100х80-1,5 | 2,43 | 100 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х80-1,2 | 2,44 | 200 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х80-1,5 | 3,05 | 200 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х80-1,2 | 2,95 | 300 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х80-1,5 | 3,67 | 300 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х80-1,2 | 3,44 | 400 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х80-1,5 | 4,31 | 400 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х80-1,2 | 3,95 | 500 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х80-1,5 | 4,93 | 500 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х80-1,2 | 4,45 | 600 | 80 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х80-1,5 | 5,56 | 600 | 80 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 100х100-1,2 | 2,22 | 100 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 100х100-1,5 | 2,79 | 100 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х100-1,2 | 2,81 | 200 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 200х100-1,5 | 3,51 | 200 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х100-1,2 | 3,39 | 300 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 300х100-1,5 | 4,22 | 300 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х100-1,2 | 3,96 | 400 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 400х100-1,5 | 4,96 | 400 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х100-1,2 | 4,54 | 500 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 500х100-1,5 | 5,67 | 500 | 100 | 1,5 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х100-1,2 | 5,12 | 600 | 100 | 1,2 |
| | НЛЗХ ЛИДЕР 600х100-1,5 | 6,39 | 600 | 100 | 1,5 |

# КРЫШКИ И ПЕРЕГОРОДКИ К КАБЕЛЬНЫМ ЛОТКАМ ЗАМКОВЫЕ

Изготавливаются из холоднокатной малоуглеродистой рулонной стали марки 08 ПС (ГОСТ 14918-80), толщиной 0,55–2 мм, оцинкованной (метод Т. Сендзимира). Используются для защиты кабельных линий и изолированных проводов напряжением не более 1000 В на несущих конструкциях.

Изделия могут применяться как для установки на улице, так и внутри производственных, торговых, офисных и жилых зданий. Для изменения направления и ответвления трассы имеется широкий выбор фасонных секций, таких как крестообразные и Т-образные ответвители, вертикальные и горизонтальные углы, переходники.

### Возможные размеры крышек

Ширина крышек
50 / 100/ 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 (мм)
Высота борта
15 (мм)
Толщина стали
0,55 / 0,7 / 0,8 / 1,0 (мм)
Длина крышек
2000 / 2500 / 3000 (мм)

### Перегородки к лоткам кабельным

Изготавливаются из холоднокатной малоуглеродистой рулонной стали марки 08 ПС (ГОСТ 14918-80), толщиной 0,55–2 мм, оцинкованной (метод Т. Сендзимира). Используются для разделения и экранирования кабельных линий и изолированных проводов напряжением не более 1000 В на несущих конструкциях.

## КРЫШКИ ЛОТКОВ ЗАМКОВЫЕ

### КЛЗ ЛИДЕР

КЛЗ 100 ЛИДЕР







Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крышка лотка | КЛЗ ЛИДЕР 50-0,55 | 6 | 0,36 | 50 | | 0,55 |
| замковая | КЛЗ ЛИДЕР 50-0,7 | 6 | 0,46 | 50 | | 0,70 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 50-1 | 6 | 0,66 | 50 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 60-0,7 | 6 | 0,66 | 50 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 100-0,55 | 6 | 0,58 | 100 | | 0,55 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 100-0,7 | 6 | 0,74 | 100 | | 0,70 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 100-1 | 6 | 1,05 | 100 | | 1,00 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крышка лотка замковая | КЛЗ ЛИДЕР 150-0,55 | 6 | 0,79 | 150 | | 0,55 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 150-0,7 | 6 | 1,01 | 150 | | 0,70 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 150-1 | 6 | 1,44 | 150 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 200-0,55 | 6 | 1,01 | 200 | | 0,55 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 200-0,7 | 6 | 1,29 | 200 | | 0,70 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 200-1 | 6 | 1,80 | 200 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 300-0,7 | 6 | 1,84 | 300 | | 0,70 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 300-1 | 6 | 2,62 | 300 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 400-0,7 | 6 | 2,38 | 400 | | 0,70 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 400-1 | 6 | 3,41 | 400 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 450-1 | 6 | 3,80 | 450 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 500-1 | 6 | 4,20 | 500 | | 1,00 |
| | КЛЗ ЛИДЕР 600-1 | 6 | 5,00 | 600 | | 1,00 |

# ПЕРЕГОРОДКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ

## ПЛП-ЛИДЕР | ПЛПТ-ЛИДЕР

ПЛП ЛИДЕР






ПЛПТ ЛИДЕР




Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|
| Перегородка лотка перфорированная, 3000 мм | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 30 | 6 | 0,24 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 50 | 6 | 0,35 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 65 | 6 | 0,49 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 70 | 6 | 0,52 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 80 | 6 | 0,55 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 100 | 6 | 0,68 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 150 | 6 | 0,98 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕР 200 | 6 | 1,36 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 30 | 6 | 0,30 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|
| Перегородка лотка | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 50 | 6 | 0,46 |
| перфорированная, 3000 мм | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 65 | 6 | 0,49 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 70 | 6 | 0,54 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 80 | 6 | 0,65 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 100 | 6 | 0,98 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 150 | 6 | 1,26 |
| | ПЛП ЛИДЕР, ПЛПТ-ЛИДЕРL 200 | 6 | 1,40 |

# КРЫШКИ УГЛОВ ЗАМКОВЫЕ

## КЛЗУ ЛИДЕР| КЛЗС ЛИДЕР | КЛЗП ЛИДЕР

КЛЗУ ЛИДЕР Крышка угла замковая 200









КЛЗС ЛИДЕР Крышка спуска (внеш. угла) 200







КЛЗП ЛИДЕР Крышка подъема (внутр. угла) 200







Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| Крышка угла горизонтального | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 50-0,7-90 | 0,28 | 50 | 0,7 |
| Крышка угла внутреннего | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 50-1,0-90 | 0,39 | 50 | 1,0 |
| Крышка угла внешнего. | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 100-0,7-90 | 0,45 | 100 | 0,7 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 100-1,0-90 | 0,64 | 100 | 1,0 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 150-0,7-90 | 0,67 | 150 | 0,7 |

Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 150-1,0-90 | 0,96 | 150 | 1,0 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 200-0,7-90 | 0,91 | 200 | 0,7 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 200-1,0-90 | 1,30 | 200 | 1,0 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 300-0,7-90 | 1,47 | 300 | 0,7 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 300-1,0-90 | 2,10 | 300 | 1,0 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 400-0,7-90 | 2,13 | 400 | 0,7 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 400-1,0-90 | 3,04 | 400 | 1,0 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 500-0,7-90 | 2,66 | 500 | 0,7 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 500-1,0-90 | 3,80 | 500 | 1,0 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 600-0,7-90 | 3,70 | 600 | 0,7 |
| | КЛЗУ , КЛЗС, КЛЗП ЛИДЕР 600-1,0-90 | 5,32 | 600 | 1,0 |

## КЛЗТ-ЛИДЕР | КЛЗХ-ЛИДЕР

КЛЗТ-ЛИДЕР 200









КЛЗХ-ЛИДЕР200





Технические характеристики

| Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| Крышка Т-секции; | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 50-0,7-90 | 0,74 | 50 | 0,7 |
| Крышка Х-секции | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 50-1,0-90 | 1,06 | 50 | 1,0 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 100-0,7-90 | 1,16 | 100 | 0,7 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 100-1,0-90 | 1,66 | 100 | 1,0 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 150-0,7-90 | 1,60 | 150 | 0,7 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 150-1,0-90 | 2,29 | 150 | 1,0 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 200-0,7-90 | 2,07 | 200 | 0,7 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 200-1,0-90 | 2,97 | 200 | 1,0 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 300-0,7-90 | 3,10 | 300 | 0,7 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 300-1,0-90 | 4,42 | 300 | 1,0 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 400-0,7-90 | 4,22 | 400 | 0,7 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 400-1,0-90 | 6,10 | 400 | 1,0 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 500-1,0-90 | 7,81 | 500 | 1,0 |
| | КЛЗТ-ЛИДЕР, КЛЗХ-ЛИДЕР 600-1,0-90 | 9,80 | 600 | 1,0 |